



# भारत का राजपत्र


## The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 168]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 12, 1987/श्रावण 21, 1909

No. 168]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 12, 1987/SRAVANA 21, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as  
a separate compilation

### वार्षिक भंडालय

का नारियल जटा की चटाईयाँ

नियात आपार नियंत्रण

कोड सं.

प्रति वर्ग फुट

प्रति वर्ग फुट जटाज पर्यान  
नियुक्त मूल्य

मार्वजनिक सूचना सं 24 ईटी सी (पी.एन.)/87

ओग में बजन

4500/- 45,000/-

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 1987

रु. में अधिक रु. और

के आदेशों के इससे कम

लिए लिए

के आदेशों  
के लिए

विषय: नारियल जटा एवं नारियल जटा उत्पाद के लिए न्यूनतम मूल्य

फाइल सं. 18/2/87-ई-1:—उपर्युक्त विषय पर मार्वजनिक सूचना  
सं. 24 ईटी सी (पी.एन.)/85, विसाक 16 अगस्त, 1985 के द्वारा यथा  
प्रकाशित आयात-नियात तीति 1985-86, खण्ड-2 के अनुबन्ध-6 की ओर  
छान विलाया जाता है।

2. नारियल जटा की चटाईयों, चटाई बनाने के सामान (मेलिंग)  
यथा नारियल जटा के कालोनों को न्यूनतम कीमत में सशोधन संलग्न  
सूची के अनुसार करने का नियन्त्रण किया गया है।

राजीव लोचन भिश, मुख्य नियंत्रक, आयात व नियात

	1	2	2	4
1. राइ चटाईयाँ				
बी आर-1	14 और्स	4. 90	5. 15	
बी आर-2	16 "	5. 19	5. 45	
बी आर-3	16 "	5. 85	6. 14	
बी आर-4	18 "	6. 60	6. 93	
बी आर-5	18 "	6. 15	6. 45	
बी आर-6	30 "	6. 43	6. 75	

1	2	3	4	1	2	3	4	
बी.प्रार-7	18 "	6.15	6.46	4. इन्हेण्ड विट चटाइया				
बी.प्रार-8	20 "	6.43	6.75	ए.वी-1	30 ग्रौस	10.74	11.28	
बी.प्रार-9	22 "	7.15	7.53					
बी.प्रार-10	24 "	7.76	8.15	5. फील चटाइया				
बी.प्रार-11	20 "	6.00	6.30					
बी.प्रार-12	22 "	6.25	6.56	बी.सी-1	16 ग्रौस	5.70	5.99	
टी.प्रार-1	24 "	7.95	8.34	बी.सी-2	18 "	6.43	6.75	
बी.प्रार-1	24 "	7.94	8.34	बी.सी-3	20 "	6.99	7.34	
बी.प्रार-2	24 "	7.94	8.34	बी.सी-4	20 "	8.98	9.43	
बी.प्रार-3	24 "	8.09	8.50	बी.सी-5	22 "	8.00	8.49	
बी.प्रार-4	26 "	8.46	8.88	बी.सी-1	18 "	6.95	7.31	
बी.प्रार-5	28 "	8.87	9.31	बी.सी-2	20 "	7.49	7.86	
बी.प्रार-6	30 "	9.42	9.89	बी.सी-3	22 "	7.98	8.38	
स्पेल.प्रार-1	17 "	5.71	6.00	बी.सी-4	18 "	8.49	8.91	
स्पेल.प्रार-4	22 "	7.72	8.11	बी.सी-5	20 "	9.13	9.59	
स्पेल.प्रार-5	26 "	8.20	8.61	बी.सी-6	17 "	10.63	11.15	
स्पेल.प्रार-7	26 "	11.95	12.55	बी.सी-8	14.5 "	9.68	10.06	
स्पेल.प्रार-8	24 "	9.69	10.18	बी.सी-9	16 "	10.27	10.78	
स्पेल.प्रार-9	32 "	12.87	13.51	स्पेल.सी-1	14 "	8.10	8.51	
स्पेल.प्रार-11	28 "	9.59	10.87	स्पेल.सी-2	16 "	8.73	9.17	
स्पेल.प्रार-12	32 "	15.70	16.49	स्पेल.सी-3	20 "	9.37	9.84	
स्पेल.प्रार-15	24 "	8.10	8.51	स्पेल.सी-4	20 "	9.19	9.65	
स्पेल.प्रार-16	22 "	7.38	7.75	स्पेल.सी-5	18 "	10.35	10.87	
स्पेल.प्रार-17	28 "	7.75	8.14	स्पेल.सी-7	18 "	10.12	10.63	
स्पेल.प्रार-18	24 "	10.34	10.86	स्पेल.सी-8	18 "	11.90	12.50	
1. इन्हेण्ड राह चटाइया								
बी.प्रार-1	18 ग्रौस	8.99	9.44	स्पेल.सी-9	17 "	9.59	10.07	
बी.प्रार-2	20 "	9.44	9.91	स्पेल.सी-10	21 "	12.18	12.77	
बी.प्रार-3	20 "	9.85	10.34	स्पेल.सी-12	20 "	8.62	9.05	
बी.प्रार-4	22 "	10.44	10.96	स्पेल.सी-13	12 "	9.37	9.84	
बी.प्रार-5	24 "	10.89	11.44	स्पेल.सी-14	17 "	17.35	18.23	
बी.प्रार.प्राई-वाई-1	21 "	9.57	10.05	स्पेल.सी-15	15 "	10.50	11.03	
बी.प्रार.प्राई-वाई-2				स्पेल.सी-16	3965प्राम/एम <sup>2</sup>	70.62/एम <sup>2</sup>	74.15/एम <sup>2</sup>	
किलो	18 "	9.09	9.54	(स्पेलरटाइल्स और प्रानगियर्ड त्रुण के साथ)				
बी.प्रार.प्राई-वाई-2				6. काइबर चटाइया				
ग्रन्टिलिंग	18 "	8.38	8.79	ए.फ.एम-1	16 ग्रौस	11.33	11.90	
बी.प्रार-1	26 "	11.34	11.91	ए.फ.एम-2	26 "	12.68	13.21	
बी.प्रार-2	30 "	12.02	12.62	ए.फ.एम-2	28 "	13.24	13.91	
स्पेल.प्रार.प्राई-1	20 "	10.28	10.79	ए.फ.एम-2	30 "	13.82	14.51	
स्पेल.प्रार.प्राई-4	22 "	11.72	12.32	ए.फ.एम-2	32 "	14.51	15.24	
स्पेल.प्रार.प्राई-8	22 "	16.54	17.37	ए.फ.एम-3	26 "	13.11	13.77	
स्पेल.प्रार.प्राई-9	24 "	11.49	12.06	ए.फ.एम-3	28 "	13.68	14.36	
स्पेल.प्रार.प्राई-10	24 "	11.98	12.58	ए.फ.एम-3	30 "	14.22	14.93	
स्पेल.प्रार.प्राई-11	28 "	13.11	13.77	ए.फ.एम-3	32 "	14.91	15.66	
स्पेल.प्रार.प्राई-12	26 "	10.50	11.03	स्पेल.एफ-1	22 "	24.72	25.96	
3. विट चटाइया								
बी.प्रार-1	22 ग्रौस	4.65	4.88	स्पेल.एफ-2	19 "	15.63	16.41	
बी.वी-1	26 "	5.89	6.18	स्पेल.एफ-3	34 "	27.75	29.14	
ए.वी-1	28 "	6.87	7.21	7. नोरोडोर चटाइया				
स्पेल.बी-1	28 "	11.14	11.70	ए.पी-1	15 "	6.22	5.53	
स्पेल.बी-2	28 "	16.76	17.60	ए.पी-2	14 "	5.80	6.09	
				ए.पी-3	12 "	5.33	5.62	
				ए.पी-1	14 "	5.35	5.62	

1	2	3	4	1	2	3	4
प्रारंभी- 2	13 "	5.06	5.31	10. लूप चटाइया			
प्रारंभी- 3	11 "	4.61	4.84	प्रारंभ- 1	14 औंस	5.89	6.19
एमसी- 1	14 "	5.35	5.62	प्रारंभ- 2	12 "	5.28	5.54
डब्ल्यूसी- 1	14 "	5.35	5.62	प्रारंभ- 3	12 "	5.37	5.64
डब्ल्यूसी- 2	12 "	4.61	4.84	प्रारंभ- 4	10 "	5.08	5.33
डब्ल्यूसी- 13	10 "	3.76	3.95	बीएस- 1	12 "	5.78	6.07
टीसी- 1	12 "	3.90	4.10	स्पेल.एस- 2	4.88 किग्रा/एम <sup>2</sup>	6.29	6.60
स्पेल.सीडी- 1	12 "	6.22	6.53	स्पेल.एस- 4	3.05 "	6.03	5.28
स्पेल.सीडी- 2	11 "	5.49	5.76	स्पेल.एस- 5	5.49 "	5.91	6.21
स्पेल.सीडी- 3	13 "	4.61	4.84	स्पेल.ए- 6	3.965	5.16	5.42
स्पेल.सीडी- 4	19 "	8.52	8.95				
स्पेल.सीडी- 5	12 औंस	5.35	5.62	11. मिनीविया चटाइया			
स्पेल.सीडी- 6	10.5	3.72	3.80	बीबीजी- 1 कार्डेज सहित	38 से 42 औंस	15.81	16.60
स्पेल.सीडी- 7	18 "	4.91	5.15	बीबीजी- 1 विना कार्डेज	38 से 42 "	15.26	16.02
स्पेल.सीडी- 8	14 "	4.61	4.84	बीबीजी- 1 कार्डेज सहित	34 से 38	12.98	13.61
स्पेल.सीडी- 9	5.49 किग्रा/एम <sup>2</sup>	8.89	9.33	बीबीजी- 1 विना कार्डेज	34 से 38	12.55	13.18
एमसी- 1	6.30	8.60	9.03	12. लवस काट (रोप चटाइया)			
वाईसी- 1	3.60 "	4.37	4.59	एल के ए ओवल 31	18	6.96	7.31
8. फैसी कोरीडोर चटाइया				एल के ए ओवलोंग	20	7.65	8.03
एफएसस्यू- 1	10.75 किग्रा/एम <sup>2</sup>	8.14	8.55	एल के आर ओवल	16	5.67	5.95
				एल के आर ओवलोंग	18	6.29	6.61
9. सिप्रेट चटाइया				एल के बी 1025 किग्रा एम <sup>2</sup>	10487 एम <sup>2</sup>	110/11 एम <sup>2</sup>	
एसए- 1	12 औंस	5.95	6.26	एल के बी 2 ओवल	4.80 "	6.35 "	5.62 "
एसए- 2	14 "	6.91	7.25	एल के बी 2 ओवलोंग	5.40 "	5.97 "	6.27 "
एस- 3	16 "	8.00	8.40	एल के एम 1 ओवल	4.80 "	6.53 "	6.86 "
एसए- 4	18 "	8.67	9.10	एल के एम 1 ओवलोंग	5.40 "	7.20 "	7.56 "
एसए- 5	20 "	9.09	9.54	रोप डिस/कारपेट	4.20 "	4.68 "	4.91 "
एसभार- 1	11 "	5.95	6.28	13. रेफ्लैक्ट टफटिड्रुश चटाई			
एसभार- 2	13 )"	6.38	6.70	प्रारब्धी एम	23 औंस	8.57	9.00
एसभार- 3	15 "	7.32	7.69	14. पेस्टिड ब्रेड चटाई			
एसभार- 4	17 "	7.63	8.12	प्रारंभ पी बी	15 "	5.62	5.90
एसभार- 5	19 "	8.13	8.54	15. रेफ्लैक्ट रोप चटाई			
एसवी- 1	12 "	5.42	5.69	प्रारंभी एम प्रारंभ	22 "	7.59	7.97
एसवी- 2	14 "	6.23	6.54	प्रारंभी एम वाई	10 किं.प्रा/एम <sup>2</sup>	10.46	10.98
एसवी- 3	16 "	6.75	7.08				
एसवी- 4	18 "	7.01	7.36	16. मीण चटाई			
एसवी- 1	11 "	4.84	5.08	एम बी ए	12 औंस	5.47	5.74
एसवी- 2	13 "	5.23	5.49	एम प्रारंभ	12 "	5.66	5.94
एसवी- 3	15 "	5.73	6.02	एम बी बी	10 "	4.57	4.80
स्पेल.एस- 1	20 औंस	8.53	8.95	एम क्यूए	18 "	6.96	7.31
स्पेल.एस- 2	24 "	9.35	9.82	17. क्याकरब्रेड			
स्पेल.एस- 3	26 "	8.93	9.38				
स्पेल.एस- 4	22 "	9.67	10.15	रेज			
स्पेल.एस- 5	24 "	10.85	11.39	प्रमोन्टो 5 ल्यार्ड		14.96	15.71
स्पेल.एस- 6	22 "	9.22	9.68	प्रमोन्टो 7 "		13.42	14.09
स्पेल.एस- 7	3.00 किग्रा/एस <sup>2</sup>	67.45/एस <sup>2</sup>	70.62/एस <sup>2</sup>	प्रमोन्टो 9 "	18.65 एम/कि.प्रा.	13.42	14.09
स्पेल.एस- 8	5.49 "	148.92 "	156.37 "	प्रमोन्टो 11 "	13.90 "	13.63	14.31
एफबीआरए- 1	1.90 "	43.32 "	45.49 "	वाइकम 9 "	13.90 "	11.72	12.31

परिशिष्ट—2

नारियल जटा की चटाईयों के लिये प्रतिशित मूल्य

## 1. डिजाइन/रंग

क. बीच राज पृष्ठ कील चटाईयां

1. स्टेंसिल्ड 0.45/पिट 2

2. स्टेंसिल्ड और बेविल्ड या पक्के रंग वाली 0.75/ "

3. पूर्व रंजित, चित्तीवार जैस्प, डिरंगी 1.20/ "

4. वाइकोम राइएण्ड कील चटाईयां

1. स्टेंसिल्ड 0.65/ "

2. स्टेंसिल्ड और बेविल्ड या पक्के रंग वाली 1.15/ "

3. पूर्व रंजित, चित्तीवार जैस्प, डिरंगी 1.40/ "

ग. कोरीझोर चटाईयां

1. सजावटी और पक्के रंग वाली 0.30/ "

2. एक तरफ से स्टेंसिल्ड की हुई 0.35/ "

घ. सिमेट चटाईयां

सजावटी और पक्के रंगवाली 0.40/ "

## इ. लूप चटाईयां

सजावटी और पक्के रंग वाली 0.45/ "

## ज. कील चटाईयों और फाइबर चटाईयों के

पिछले भाग पर रंग करने के लिये 0.30/ "

## छ. फाइबर चटाईयां

1. स्टेंसिल्ड, स्टेंसिल्ड एण्ड बेविल्ड या पक्के रंग वाली 1.00/ "

2. डिजाइन इनलेंड और चित्तीवार (अप्रकाशित) 1.75/ "

3. रेशे की चटाईयों जिनका तलापूर्व रंजित उस

भाग से बुना हुआ हो, जो डबल चेन वाले

रेशे के सामान की सभी किस्मों के लिये

भाग हो 0.30 रु. प्रति वर्ग फुट

4. बिबलिंग चार्जिज 0.75 रु. , वही—

(ज) जेस्प प्रभाव ढालने वाली बी.सी. चटाईयों

के बूश में 50 प्रतिशत विरंजित नारियल

जटा के धागे के उपयोग के लिये 2.25 रु.—वही—

(झ) चटाई की विशेष सी. 1 और बी.सी.

किस्म के बूश के रूप में प्राकृतिक नारियल

जटा धागे के स्थान पर पैरी रोकसाइड विरंजित

धागा उपयोग करते हुए नारियल जटा की

चटाईयां

(ञ) विशेष सी. 1/बी.सी. 8 चटाईयों के बूश में एसाई धाग का उपयोग

(ट) तुहरी गाठ (रसी की चटाईयों) केसी/ चित्तीवार/पक्के रंग वाली 0.40 प्रति वर्ग फुट

(ठ) मैंग चटाईयों फैसी और पक्के रंग वाली 0.30—वही—

(इ) रखड़ के नारियल वाली रसी की चटाईयां

भार और भार और भार भार भार भार

फैसी और पक्के रंग वाली

0.45 प्रति वर्ग फुट

(ट) इस्लेड रोह मटल वाली भार 1 भार और

भी भार 1 वाई 2

(क) बुनी हुई डिजाइनों सहित केबल विरंजित

धागा प्रयोग करते हुए

निम्नतम कीमत— प्रयुक्ति किये गये विरंजित धागे के प्रति कि.ग्रा. पर 2.65 रु.

(ख) रंजित और विरंजित धागे प्रयोग करते

हुए बुनी हुई डिजाइन

निम्नतम कीमत— प्रयुक्ति किये गये विरंजित धागे के प्रति कि.ग्रा. पर 4.50 रु.

(ग) रखड़ समर्पित टफटिड बुश चटाई-भार

बी टी एम

1.40 रु./वर्ग फुट

(क) पूर्व रंजित, चित्तीवार, जैस्प, उपरंजित

1.40 रु./वर्ग फुट

(ख) स्टेंसिल्ड

0.65 रु./वर्ग फुट

(ग) स्टेंसिल्ड और प्रवर्णित या पक्के रंग वाली

1.15 रु./वर्ग फुट

(द) चिपकाए हुए गोटे की चटाईयां भार एम

पी और फैसी, पक्के या चित्तीवार

0.45 रु./वर्ग फुट

2. लिपट माफ 2 ओंस या 1/8" चटाईयों की

किस्मत

कीमत प्रति लिपट

रु. पै. वर्ग फुट

1. बी सी-3, बी सी-5 विशेष सी-7बीसी-3

0.40 " " "

2. बी सी-8

0.40 " " "

3. बी भार-2, बी भार-3, बी भार-10

0.40 " " "

4. बी भार-2, बी भार-5, बी भार-6

0.45 " " "

5. विशेष भार-7, विशेष भार-6, विशेष

भार-9 विशेष भार-15

0.45 " " "

6. विशेष सी-1, एवं विशेष सी-5

0.45 " " "

7. टी भार-1

0.45 " " "

8. बी भार हनलेंड

0.40 " " "

9. बी भार हनलेंड

0.45 " " "

10. फाइबर चटाईयां

0.45 " " "

11. 1/4" पाइल मोटाई की प्रत्येक प्रतिशित

लिपट के लिये बी बी जी-1

0.90 " " "

12. 1/4" पाइल मोटाई की प्रत्येक प्रतिशित

लिपट के लिये बी बी जी-1

0.65 " " "

बुने हुए ब्लैंक धाग के साथ कील मेंट जिसमें भन्तर

दूसरी के बीच न्यूनतम 22 इन की आतंरिक

दूरी पर चटाई की चोड़ाई के रूप में 10 सें.

मी. से अधिक चोड़ाई के लिये पाइल के बिना

आतंरिक बुना हुआ धाग हो 0.50 " " "

7 सें. बी. (लगभग) बर्गाकार बूश को छोड़कर

दोरिंगेंटल और बट्टीकल भन्तरालों वाली

बी सी बी चटाईयां 0.0 वर्ग फुट

2 सें. बी. की चोड़ाई के 6 होरिंगेंटल और

7 बट्टीकल भन्तराल सहित विशेष सी-1 चटाई 0.95 " " "

-2 सें.मी. की चौड़ाई में 6 होरिजॉन्टल मस्तिशकों के साथ विशेष सी-1 चटाई

विशेष सी-1 के लिये विशिष्टकृत वर्ग

रोल में शील चटाईयाँ, जो 10 सें.मी. तक दोनों सिरों पर पाइल के बिना दूसे हुए खंड का भाग के साथ हों

0.15/ वर्ग फुट

3. चटाईयों के गैर-मानक आकार

नीचे दिये गये आकारों की चटाईयों के लिये न्यूनतम मूल्य की गणना करने के लिये सावधान चटाई की उपयुक्त क्वालिटी के न्यूनतम मूल्य की निर्धारित प्रतिशतता के आधार पर अतिरिक्त प्रभारी को जोड़ा जाना चाहिये ।

(क) वे चटाईयाँ जो 25 सें.मी. या इससे अधिक और 35 सें.मी. तक की चौड़ाई में हों और जिनका औरपाल 2100 वर्ग सें.मी. से कम हो

10 प्रतिशत

(ब) 25 सें.मी. से कम चौड़ाई की चटाईयाँ

25 प्रतिशत

(ग) 80 सें.मी. या इससे अधिक की चौड़ाई वाली या 150 या उससे अधिक लम्बाई की चटाईयाँ

10 प्रतिशत

4. बैंकिंग/एंजिंग

3. ग्लूर्ग :—

(क) "क" संसाधित 3.75 रु. प्रति रनिंग गो.

(ब) "ब" संसाधित 2.50 रु. —वही—

(ग) 1/2" ग्लूर्ग 1.90 रु. —वही—

एक जैसा मैट्स लैटेक्स के साथ

(3) नारियल जटा की चटाई के पीछे की 1.25 रु. —वही— तरफ लगाई रबड़ लैटेक्स

(4) गो. आर. 3 चटाई के लिए क्रायर 0.40 रु. —वही— प्रूफ फिनिशिंग

(5) रबड़ीहुत बैंकिंग (21एम एम) 2.80 रु. —वही—

(6) रबड़ीहुत नारियलजटा, कार्नेलिंग चटाई में 6.90 रु. —वही— 1/2" की अन्डरले मोटाई के साथ

(7) गो.आर. 7 की तहलहड़ी परंप्रारीदार स्लिप 00.25 रु. —वही—

स्किड गु. फोम ।

(8) मैटिंग चटाई के किनारों के लिए दिए 1.55 रु. प्रति रनिंगमोटर गए लैटेक्स फिनिश 4

(9) बल्केनाईड रबड़ स्ट्रिप्स के साथ क्रायर 1.50 रु. —वही— ग्रुप के किनारों की फिनिशिंग के लिए

(10) प्राकृतिक या रिक्लेमड रबड़ 750 ग्राम/ 10.20 रु. प्रति वर्ग मी. 2 का प्रयोग करते हुए हीट प्रेसिंग या कैलेंडरिंग प्रक्रिया से नारियल जटा ।

के उत्पादों की रबड़ बैंकिंग 750ग्राम/मी. 3 से ऊपर या अधिक 1.45 रु. प्रति 200 ग्राम प्रतिरिक्त रबड़ बैंकिंग वर्ग 2 या उसका हिस्सा

(11) 450 ग्राम/मी. 3 बजन के लैटेक्स आधारित 14.05 रु. वर्ग हीजियन कलात के साथ गुग मैट्स

5. पैकिंग

1. पोलीथीन बैग पैकिंग सावा (1 चटाई) 0.25 रु. प्रति वर्ग फुट

2. पोलीथीन बैग पैकिंग लापावार (1 चटाई) 0.40 रु. —वही—

3. पोलीथीन बैग सावा (2 चटाई) 0.40 रु. —वही—

4. पोलीथीन बैग शपेवार (2 चटाईयाँ) 0.85 रु. —वही—

2. इन आकारों की चटाईयों को जाबने के लिए लाइनिंग डिम्बे:—

24-1/4" X 14-1/2" X 15" 10.15 रु. प्रति डिम्बा

27-1/2" X 16-1/2" X 15" 12.05 रु. प्रति डिम्बा

30-1/2" X 18-1/2" X 15" 14.10 रु. प्रति डिम्बा

3. ओशिएनन क्रापट पेपर के उपयोग करने हुए पैकिंग नारियल की चटाईयाँ

4. अनस्पिलिंगत की जनी 75 सें.मी. X 5 लसें.मी. आकार की रत्त (अन-स्पिलिंग) बेर्स्ट में पैकिंग नारियल नारियल चटाईयाँ मेंटिंग चटाईयाँ

5. पोलीथीन कागज के साथ कवरिंग नारियल 0.40 रु. प्रति वर्ग फुट जटा चटाईयाँ

6. शील चटाईयों में धारियाँ

1. बड़े धारियाँ

स. 1-14" X 24" 0.20 रु. प्रति वर्ग फुट

स. 2-16" X 27" 0.30 रु. —वही—

स. 3-18" X 30" 0.40 रु. वही —

स. 4-20" X 33" 0.40 रु. —वही—

स. 5-22" X 36" 0.40 रु. —वही—

2. फैली धारियाँ धारियाँ

गो. चटाईयों की सी 3 (24 औंस) 1.70 रु. —वही—

सूतली की लड़ियाँ

निम्नलिखित किसीमें प्रयुक्त सुतली की लड़ियों के लिए अतिरिक्त कीमत 40 पैसे प्रति वर्ग मीटर की 2 पलाई सूतली के धारे की प्रति लड़ी के हिसाब से निर्धारित की गई है । यदि लड़ियाँ ज्यादा प्रयोग की जाती हैं तो 2 पलाई के सुतली के धारे की अतिरिक्त लड़ियों का अनुपातिक मूल्य लिया जाएगा ।

1. शील चटाईयाँ 2 राड चटाईयाँ 3 कारीहोर की चटाईयाँ एलोइ लड़िया 55

(2) ए सी चटाईयों से प्रत्येक 10 प्रतिशत एलोइ मिश्रण के लिए 6 पै. प्रति वर्ग फुट के हिसाब से अतिरिक्त मूल्य निर्धारित किया गया है ।

(2) यूप चटाईयों के सुप्स के लिए एलोइ लड़ियों के लिए अतिरिक्त मूल्य 6 पैसे प्रति वर्ग फुट के हिसाब से निर्धारित किया गया है ।

एक एक चटाईयों के लिए एलोइ धारे वाली बैन

एन जैंगो जंजीर (तंग और ढीली) के साथ एक एक चटाईयों के लिए अतिरिक्त मूल्य 40 पैसे प्रति वर्ग फुट के हिसाब से निर्धारित किया गया है ।

गो. आर. 3 में बाईशोम धारे के स्पान पर पोली- 0.65 / रु. वर्ग फुट धीनधा में तंग बैन के रूप में उपयोग के लिए

प्रतिरिक्त गोट लगी हुई फाईबर चटाईयों को 0.50 रु. वर्ग फुट छोड़कर सभी चटाईयों

प्रतिरिक्त गोट हुई फाईबर चटाईयों 0.65 रु. वर्ग फुट

बी. भार 10 चटाईयों में नारियल जटा के गोट 0.20 रु. वर्ग फुट लगे हुए

बी. भार. 10 चटाईयों में नारियल जटा के गोट 0.25 रु. प्रति हेन्डल

सभी हुई एक एस क्यू आई

पूर्व रंजित स्टेंसिल्ड

“पूर्व रंजित स्टेंसिल्ड चटाईयों” के लिए भूनतम मूल्य का निष्पत्ति उसी किस्म के वर्ग से अंतर्भूत “पूर्व रंजित चटाईयों” के लिए निर्धारित मूल्यों स्टेंसिल्ड चटाईयों और “सादा चटाईयों” के मूल्य में जो अन्तर हो उसे जोड़कर करता जाहिए।

ब कोयर मैटिंग (हथकरघा)

गोड सं.	भार कि.	प्रति वर्ग मीटर की जहाज	
	ग्रा.	वर्ग मीटर	पर्यंत मिशुल्क मूल्य
	45.000	45.000	
रु. से	रु. ओर		
अधिक के	कम के		
आदेशों के	आदेशों के		
लिए	लिए		

1	2	3	4
---	---	---	---

1. दूरीड़ल बीब

एम 2 ए 2	1.55	20.94	21.99
एम 2 ए 4	1.70	21.09	22.14
एम 2 भार 3 ]	1.55	18.64	19.57
एम 2 बी 3 ]	1.52	16.67	17.50
एम 2 बी 3	1.40	9.68	10.16
एस 2 एम 3 ]	1.52	13.95	14.65
एस 2 एस 10	1.10	18.22	19.13
एस 2 एस 11 ]	1.85	27.19	28.55

2 दूरीड़ल बास्टेट बीब (3×2 या 2×2)

एम 2 बी ए 1 ]	1.72	22.96	24.11
एम 2 बी ए 3	1.82	23.13	24.29
एम 2 बी भार 3	1.80	21.12	22.18
एम 2 बी बी 3	1.58	17.53	18.41
एम 2 बी एम 1	1.62	22.64	23.77
एस 2 बी एम 3	2.62	28.77	30.21
एस 2 बी एम 7	2.80	28.14	29.55

1	2	3	4
---	---	---	---

3. थी ट्रॉफिल बीब

एम 3 ए 3	1.68	20.29	21.30
एम 3 ए 5	1.82	20.63	21.66
एम 3 भार 3	1.60	18.64	19.57
एम 3 बी 3	1.52	18.22	17.03
एम 3 बी 1	1.40	10.41	10.93
एस 3 एम 2	2.00	25.79	27.08
एस 3 एम 4	1.52	19.06	20.01
एस 3 एम 9	1.90	28.25	29.66

4. फौर ट्रॉफिल बीब

एम 4 ए 2	1.75	23.13	24.29
एम 4 ए 4	1.90	23.13	24.29
एम 4 भार 2	1.68	20.25	21.26
एम 4 भार 4	1.82	20.71	21.75
एस 4 एम 4	2.13	25.96	27.26
एस 4 एम 13	2.80	32.24	33.85
एस 4 एम 17	2.62	24.30	25.52
एस 4 एम 22	1.35	23.91	25.11

5. स्पेसल रीब्रस क्वायर मैटिंग

एस भार 4 एम 1	1.40	18.78	19.72
---------------	------	-------	-------

6. भैश मैटिंग ]

एच 2 एम 2	1.70	5.60	5.88
एच 2 एम 4	1.40	19.23	20.25
एच 2 एम 6	0.40	5.73	6.02
एच 2 एम 7	1.25	17.97	18.87

7. मल्टीशाप्ट मैटिंग

एस ओ एम-1 ]	2.00	23.90	25.10
एस ओ एम-2 (50 प्रतिशत क्वायर यान) ]	2.00	27.50	28.88

8. रबड बैकिंग मैटिंग

एस 2 भार भी-1	1.29	16.72	17.58
9. रिम्बड मैटिंग ]			
एस के-1	2.35	34.12	35.83
एस के-3	2.44	25.91	27.21
एस के-7	1.83	21.45	22.52
एस के-8	2.14	25.60	26.88
एस के-18	3.00	37.99	39.89
एस के-19	2.20	39.27	41.23
एस के-25	4.10	36.82	38.66
एस के-26	3.20	36.88	38.72
एस के-28	1.80	33.27	34.93

10. रबड बैकिंग पैस्टिज क्वायर मैटिंग

भार एम क्यू भी-1 ]	3.50	61.91	65.01
--------------------	------	-------	-------

11. हाय से भुमी हुई क्वायर मैटिंग

0.205	7.62	8.00
-------	------	------

1	2	3	4
ग. क्षायर मैटिंग (पावरस्मूम)			
1. टू ट्रीडल ब्लेन बीव			
पी 2 ए 1	1.70	22.29	23.40
पी 2 ए 2	2.00	19.29	20.25
पी 2 ए 3	1.80	17.38	18.25
पी 2 ए 6	1.70	22.81	23.95
2. टू ट्रीडल बास्केट बीव		5555	
पी 2 बी ए 2	2.20	27.87	29.26
पी 2 बी ए 3	2.00	25.34	26.61
पी 2 बी ए 4	1.80	22.88	24.02
3. घ्री ट्रीडल बीव			
पी 3 ए 1	1.80	21.37	22.44
पी 3 ए 2	1.85	27.58	28.96
4. फोरट्रीडल बीव			
पी 4 ए 2	2.20	25.96	27.26
पी 4 ए 3	2.00	26.43	27.75
पी 4 ए 4	1.96	21.71	22.80
पी 4 ए 5	1.80	20.04	21.04
पी 4 ए 7	1.80	23.36	24.53
पी 4 ए 10	2.20	26.70	18.13
पी 4 ए 13	2.10	22.98	24.13
5. मल्टी शाप्ट मैटिंग			
पी ओ ए 1	2.20	26.31	27.63
पी ओ ए 2	2.10	25.21	26.47
6. रिक्वेज मैटिंग			
पी के एम 1	2.00	22.37	23.49
पीके एम 3	2.10	37.47	39.34
पी के एम 4	1.80	20.14	21.15
पी के एम 5	2.20	32.14	33.75
पी के एम 8	2.00	54.63	57.36
पी के एम 9	2.00	42.02	44.12
पी के एम 12	1.85	31.61	33.19
पी के एम 13	3.20	57.27	60.13

जहाज पर्वत निष्पत्क मूल्य प्रति बर्ग मीटर

क्षायरिटी	भार	45,000 रु. से	45,000 रु. से
कोड संख्या	कि.ग्रा./बर्ग मीट.	अधिक के आदेश के कम के आदेश के लिए	लिए

ग. क्षायर मोर्जिंग			
बी एम बी एन	2.05	41.45	43.52
बी एम बी आर	1.90	36.52	38.35
एम एम एम ब्यू	2.70	43.18	45.34
बी एम बी बी	3.95	44.06	46.26
बी सी एस ब्यू-1	5.20	83.19	87.35
बी सी एस डी	3.05	37.44	39.31
क्षायर कार्पेट (अनेप्सी कार्पेट)			
बी सी एस आर-1	2.45	42.18	44.29

### परिशिष्ट-3

क्षायर मैटिंग के लिए अतिरिक्त मूल्य

डिजायन रंग विभाता समजि दरें

(क) मादा	विशिष्टिकृत दरें
(ख) फैसी, स्टेंसिलड, टाइल डाय- मंड पक्के रंग आदि	20 प्रतिशत
(ग) पैरोक्साइड ब्लैच मैटिंग	रु. 4.50 प्रति किलो ग्राम
(घ) आरएम क्यू बी आई-ब्ही-	4.50 रु. प्रति बर्ग मीटर
विभाता की समजित दरें:-	

### चीड़ाई

(क) 36"	विशिष्टिकृत
(ख) 27" से ऊपरा और 72" से ऊरी जो 36" के लिए हैं कम	
(ग) 18" और इससे कम	36" के लिए विशिष्टिकृत दर + 5 प्रतिशत
(घ) 18" और इससे अधिक 27" —ब्ही— + 2½ प्रतिशत तक सहित	
(इ) 72" (1.83 मीटर) तथा —ब्ही— + 5 प्रतिशत अधिक 2 मीटर तक	
(ब) 2 मीटर से अधिक किलो 3 मीटर तक	—ब्ही— + 2½ प्रतिशत
(छ) 3 मीटर से अधिक	—ब्ही— + 10 प्रतिशत

### शेत्र

दो एम 2 से अधिक शेत्र विशिष्टिकृत के आरएम क्यू बी-1 के अतिरिक्त के लिए अतिरिक्त आरएम 2½ प्रतिशत

मैटिंग रंगज की विभिन्नता की समजित दरें—

1. लिए हुए किनारे	निवार के साथ 1.20 रु. प्रति रॅन्ग मीटर
2. धारीवार किनारे	2.40 रु. प्रति रॅन्ग मीटर
3. किनारे पर अनवट डाई हुई	2.40 रु. प्रति रॅन्ग मीटर
4. रेक्सीन कपड़ों के किनारे वाली	3.00 रु. प्रति रॅन्ग मीटर
5. अटाई के किनारे पर पटमन की निवार के 15 मि. मीटर चीड़ाई में रेक्सीन सूती टेप की मिटिंग	सूती टेप की 0.60 रु. प्रति रॅन्ग मीटर
6. नारियन की चटाई के कालीन पर 1½" अमड़े की निवार	7.20 रु. प्रति रॅन्ग मीटर

किकेट निश्चिन्नता की समजित दरें

1. 35" या इससे कम लम्बाई में 3.60 रु./एम 2

2. 35" अधिक की लम्बाई में 2.40 रु. एम 2

## फ्रिकेट पिच मैटिंग के लिए लोहे की कीमतें

1. 35" या इससे कम सम्भाई के फ्रिकेट मैटिंग	1. 20 रु. एम 2
2. 35" से अधिक सम्भाई के फ्रिकेट मैटिंग	0. 70 रु. एम 2
3. साधारण मैटिंग के लिए चमड़े में मैटल आइलेट	1. 20 रु. प्रति आइलेट
फ्रिकेट पिच मैटिंग पर फैनबस्ट चिप-काने के लिए अतिरिक्त भार	चीज के समर्पित याने वाले धोत्र के लिए 12. 90/एम 2
चौड़ाई में सामने की तरफ फ्रिकेट पिच मैटिंग 4-1/2" चौड़ाई के अतिरिक्त चमड़े को वियकाने के लिए (2-1/4" सामान्य चमड़ा बाईंडिंग में बाहरी निर्माण के लिए और बाईंडिंग के भीतर 2-1/2")	7. 00 रु. प्रति रनिंग मीटर
चौड़ाई में सामने की तरफ फ्रिकेट पिच मैटिंग में चौड़ाई में 6" के अतिरिक्त जूट मैटिंग (लैंडर बाईंडिंग की बाहर 4" प्रोजेक्शन और बाईंडिंग के भीतर 2" कंसील्ड)	2. 10 रु. प्रति रनिंग मीटर
बैंकिंग और एंजिंग	
1. रबड़ एंजिंग	2. 70 रु. प्रति रनिंग
2. रबड़ राइज स्वायर बैंकिंग (2 एम एम)	19. 80 रु./एम <sup>2</sup>
3. नारियल चटाइयों की पिछली तरफ रबड़ लैटिक्स स्प्रेईंग	12. 65 रु./एम <sup>2</sup>
4. लेटेक्स बैंकिंग नारियल जटा चटाइयों पर मैट तथा टाइल्स	8. 35 रु./एम <sup>2</sup>
5. रबड़ लेटेक्स के साथ ऐप गेट्स के किनारे ख्लौंग करना	0. 25 रु. प्रति रनिंग मीटर
6. किनारों को फेविकाल/मूर्खिकाल आदि से ख्लौंग करना	1. 30 रु. प्रति रनिंग मीटर
7. एक तरफ से फेविकाल/मूर्खिकाल आदि से चेपवार स्प्रेईंग	2. 70 रु./फुट <sup>2</sup>
8. 25 सें. मी. × 18 सें. मी. में रबड़ शीट जिसे मैटिंग में सिया जाना है	0. 40 रु. प्रति नग मूल्य
9. रेक्सीन के साथ कार मेट के किनारों को सीना	2. 10 रु. प्रति रनिंग मीटर
10. कार मेट के चारों तरफ सती रेक्सीन के साथ सीने के लिए अतिरिक्त कीमत	0. 25 रु. प्रति रनिंग मीटर
11. मैटिंग मैट्स के किनारों को लेसेट फिनिश किया हुआ	1. 50 रु. प्रति रनिंग मीटर
12. लेटेक्स बैंकिंग के साथ मैटिंग मैट के एक ओर रबड़ एंजिंग	1. 45 रु. —वही—
13. कलेंडर प्रोसेस द्वारा कायर मैटिंग की रबड़ बैंकिंग (600 ग्रा. वर्ग मी.)	4. 00 रु. प्रति/एम <sup>2</sup>

## 14. बैंकिंग

## (1) पोलीथीन बैंकिंग

(क) भ्रलग-भ्रलग नमदा 1. 20 रु./एम<sup>2</sup>(घ) पांच समयों के रोल 0. 40 रु./एम<sup>2</sup>(ग) मैटिंग रोल 0. 20 रु./एम<sup>2</sup>(2) ओसियन कापट पेपर के साथ बैंकिंग के लिए नारियन की चढ़ाई 0. 12 रु./एम<sup>2</sup>

(3) बैंकिंग कायर मैटिंग रोल पी वी सी द्यूब 25. 20 रु. प्रति रनिंग मीटर बी सी द्यूब 8 से.मी. लगी हो।

(4) बैंकिंग कायर मैटिंग रोल द्यूब 27. 60 रु. प्रति रनिंग जो अन्दर से 16 एम.एम. हो पेपर द्यूब की मोटाई अन्दर के घरे से 8 से.मी. हो।

(5) बैंकिंग कायर मैटिंग रोल द्यूब का 32. 40 रु. प्रति रनिंग जो अन्दर से 16 एम.एम. हो पेपर द्यूब की मोटाई अन्दर के घरे से 10 से.मी. हो।

14. सोडियम हाइड्रोरोटाइट के 2. 40 रु. प्रति कि.ग्रा. साथ अलाय याने ब्लैंडिंग

## 15. क्वायर मैटिंग में ब्लैंड ब्लैंड क्वायर याने स्ट्रेन्ड्स

(1) रिल्ड मैटिंग के स्लैक बेन को छोड़कर प्रति रनिंग मीटर 0. 015 रु. प्रति 2 प्लाई स्ट्रेन्ड्स

(2) रिल्ड मैटिंग में स्लैक बेन के साथ 0. 53 रु. प्रति रनिंग मीटर प्रति दो प्लाई स्ट्रेन्ड्स

16. (क) ब्लैंड मैटिंग में मूल्नी की लड़िया

(1) रिल्ड मैटिंग की स्लैक बेन को छोड़कर 2 प्लाई की लड़ियों पर 0. 06 रु. प्रति रनिंग मीटर पर

(2) स्लैक बेन में पट्टीदार 2 प्लाई की चढ़ाई की लड़ियों पर 0. 12 रु. प्रति रनिंग मीटर पर

(3) नारियन टा की चढ़ाई की 2 प्लाई की मूल्नी की लड़ियों पर 0. 08 रु. प्रति रनिंग मीटर पर

## (घ) मूल्नी की लड़िया

(1) पट्टीदार प्लाई की स्लैक बेन को छोड़कर 2 प्लाई लड़ियों पर 0. 015 रु. प्रति रनिंग मीटर पर

(2) पट्टीशर चटाई की स्वक्षेत्र में चटाई को 2 प्लाई की तर्जियों के ऊपर 0.03 रु. प्रति रनिंग मीटर पर।		1	2	3	4
(ग) चटाई में नारियल जड़ की चटाईयों के जबाइग	1.20 रु. प्रति रनिंग मीटर	BR-3	16 Oz	5.85	6.14
17. नारियल चटाई की बनी हुई कार मेट्रिस के लिए कलेंडरिंग प्रोसेस द्वारा रबड़ हील पेड़, 2.40 रु. प्रति वर्ग फुट	BR-4	18"	6.60	6.93	
18. रबड़ बेकड़ नारियल मैटिंग कालीनों को दी गई फोटिंड और पेस्टिड और फिनिशिंग	1.50 रु. प्रति रनिंग मीटर	BR-5	18"	6.15	6.46
19. प्रिडाइड फैमी थुबन शायर्स फैमी के लिए विशिष्टिकृत दरों स्ट्रेन्ड मैटिंग ग्रम/मैटिंग मैट्रिस से प्रत्येक 25 प्रतिशत परिशिष्ट-4		BR-6	20"	6.43	6.75
काव्यर मोर्जीभर्म/काव्यर कोर्पेट के लिए अनिश्चित मूल्य (प्रत्येक कार्पेट), डिजाइन रंग भिन्नता		BR-7	18"	6.15	6.46
समर्पित दरें:-		BR-8	20"	6.43	6.75
(क) मादा विशिष्टिकृत दरें		BR-9	22"	7.15	7.53
(ख) पक्के रंगवाली स्ट्राप (वेपट्रे) 20% (विशिष्टिकृत दरों से और स्ट्रेसिलड अधिक)		BR-10	24"	7.76	8.13
(ग) फैमी थुबन हुए डिजाइन 30 प्रतिशत (विशिष्टिकृत दरों में अधिक)		BR-11	20"	6.00	6.30
		BR-12	22"	6.25	6.56
		TR-1	24"	7.94	8.34
		VR-1	24"	7.94	8.34
		VR-2	24"	7.94	8.34
		VR-3	24"	8.09	8.50
		VR-4	26"	8.46	8.88
		VR-5	28"	8.87	9.31
		VR-6	30"	9.42	9.89
		Spl. R-1	17"	5.71	6.00
		Spl. R-4	22"	7.72	8.11
		Spl. R-5	26"	8.20	8.61
		Spl. R-7	26"	11.95	12.55
		Spl. R-8	24"	9.69	10.18
		Spl. R-9	32"	12.87	13.51
		Spl. R-11	28"	9.59	10.07
		Spl. R-12	32"	15.70	16.49
		Spl. R-15	24"	8.10	8.51
		Spl. R-16	22"	7.38	7.75
		Spl. R-17	28"	7.75	8.14
		Spl. R-18	24"	10.34	10.86

मजाबट के संबंध में, क्वायर मैटिंग में हस्त प्रकार के सजाबट के लिए नियन्त की गई वही अनिश्चित दरें ही लागू होंगी।

## MINISTRY OF COMMERCE

## EXPORT TRADE CONTROL

## PUBLIC NOTICE NO. 24-ETC (PN)/87

New Delhi, the 12th August, 1987

Subject : Floor Prices for Coir and Coir Products.  
 File No. 18/2/87/E-1:—Attention is invited to Annexure VI appearing in Import and Export Policy 1985-88, Volume-II as notified vide Public Notice No. 24-ETC (PN)/85 dated 16th August, 1985 on the above subject

2. It has been decided to revise the floor prices of Coir Mats, Mattings and Coir Carpets as per list enclosed.

R.L. MISRA, Chief Controller of Imports &amp; Exports

## A. COIR MATS

Code No.	Weight Oz. per sq. ft.	FOR Prices per sq. ft.		1	2	3	4
		For orders above	For Orders of Rs. 45,000 and below.				
BR-1	14 Oz	4.90	5.15				
BR-2	16..	5.19	5.45				

## 2. Inlaid Rod Mats.

BR-1	18 Oz	8.99	9.44
BR-2	20"	9.44	9.91
BR-3	20"	9.85	10.34
BR-4	22"	10.44	10.96
BR-5	24"	10.89	11.44
BR-1Y-1	21"	9.57	10.05
BR-1Y-2 clipped	18"	9.09	9.54
BR-1Y-2 unclipped	18"	8.37	8.79
VR-1	26"	11.34	11.91
VR-2	30"	12.02	12.62
Spl. RI-1	20"	10.28	10.79
Spl. RI-4	22"	11.73	12.32
Spl. RI-8	28"	16.54	17.37
Spl. RI-9	24"	11.49	12.06
Spl. RI-10	24"	11.93	12.58
Spl. RI-11	28"	13.11	14.77
Spl. RI-12	26"	10.50	14.03

## 3. Bit Mats

BB-1	22 Oz	4.65	4.88
VB-1	26"	5.89	6.18
AB-1	28"	6.87	7.21
Spl. B-1	28"	11.14	11.70
Spl. B-2	28"	16.76	17.60

## 4. Jolaid Bit Mats.

AB-1	30 Oz	10.74	11.18
------	-------	-------	-------

## 5. Creel Mats

BC-1	16"	5.70	5.99
BC-2	18"	6.43	6.75
BC-3	20"	6.99	7.34

1	2	3	4	1	2	3	4
BC-4	20-02	8.98	9.43	8. Fancy Corridor Mats.		8.55	
BC-5	22"	8.00	8.49	FSQ1-	10.75 Kg/m <sup>2</sup>	8.14	
VC-1	18"	6.96	7.31				
VC-2	20"	7.49	7.86	9. Slat Mats			
VC-3	22"	7.98	8.38	SA-1	12 Oz	5.96	6.26
VC-4	18"	8.49	8.91	SA-2	14"	6.91	7.26
VC-5	20"	9.13	9.59	SA-3	16"	8.00	8.40
VC-6	17"	10.63	11.16	SA-4	18"	8.67	9.10
VC-8	14.5"	9.58	10.06	SA-5	20"	9.09	9.45
VC-9	16"	10.27	10.78	SR-1	11"	5.96	6.26
SL C-1	14"	8.10	8.51	SR-2	13"	6.38	6.70
Spl. C-2	16"	8.73	9.17	SR-3	15"	7.32	7.69
Spl. C-3	20"	9.37	9.84	SR-4	17"	7.73	8.12
Spl. C-4	20"	9.19	9.65	SR-5	19"	8.13	8.54
Spl. C-5	18"	10.35	10.87	SV-1	12"	5.42	5.69
Spl. C-7	18"	10.12	10.63	SV-2	14"	6.23	6.54
Spl. C-8	18"	11.90	12.50	SV-3	16"	6.75	7.09
Spl. C-9	17"	9.59	10.07	SV-4	18"	7.01	7.36
Spl. C-10	27"	12.16	12.77	SB-1	11"	4.84	5.08
Spl. C-12	20"	8.62	9.05	SB-2	13"	5.23	5.49
Spl. C-13	12"	9.37	9.84	SB-3	15"	5.73	6.02
Spl. C-14	17"	17.36	18.23	Spl. S1	20 Oz	8.53	8.96
Spl. C-15	15"	10.50	11.03	Spl. S2	24 "	9.35	9.82
Spl. C-16) with square tiles and unsheared finish)	3965 gm/m <sup>2</sup>	70.62/m <sup>2</sup>	74.15/m <sup>2</sup>	Spl. S3	26 "	8.93	9.38
				Spl. S4	22 "	9.67	10.15
				Spl. S5	24 "	10.85	11.39
				Spl. S6	22 "	9.22	9.68
6. Fibre Mats				Spl. S7	3.00 Kg/m <sup>2</sup>	67.45/m <sup>2</sup>	0.82/m <sup>2</sup>
FM-1	26 oz	11.33	11.90	Spl. S8	5.49 "	148.92 "	156.37 "
FM-2	26..	12.58	13.21	FBR-A-1	1.90 "	43.32 "	45.49 "
FM-2	28..	13.24	13.90				
FM-2	30..	13.82	14.51	10. Loop Mats			
FM-2	32..	14.51	15.24	RL-1	14 Oz e	5.89	6.19
FM-3	26..	13.11	13.77	RL-2	12 "	5.28	5.54
FM-3	28..	13.68	14.36	RL-3	12 "	5.37	5.64
FM-3	30..	14.22	14.93	RL-4	10 "	5.08	5.33
FM-3	32..	14.91	15.66	VL-1	12 "	5.78	6.07
dpl. F-1	22 ..	24.72	25.96	Spl. L2	4.88/Kg/m <sup>2</sup>	6.29	6.60
Spl. F-2	19 ..	15.63	16.41	Spl. L4	3.05 "	5.03	5.28
Spl. F-3	34 ..	27.75	29.14	Spl. L5	5.49 "	5.91	6.21
7. Corridor Mats				Spl. L6	3.965 "	5.16	5.42
AC-1	15 ..	6.22	6.53	11. Gymnasia Mats			
AC-2	14 ..	5.80	6.09	BVG 1 with 38 to 42 Oz		15.81	16.60
AC-3	12 ..	5.35	5.62	Cordage			
RC-1	14 ..	5.35	5.62	BVG 1			
RC-2	13 ..	5.06	5.31	without 38 to 42 Oz		15.26	16.02
RC-2	11 ..	4.61	4.84	BBG 1 with 34 to 38 Oz		12.96	13.61
LC-1	14 ..	5.35	5.62	cordage			
WC-1	14 ..	5.35	5.62	BBG 1			
WC-2	12 ..	4.61	4.84	without 34 to 38 Oz		12.55	13.18
WC-3	10 ..	3.76	3.95	cordage			
TC-1	12 ..	3.90	4.10	12. Lovers' Knot (Rope Mats)			
Spl. CD-1	12 ..	6.22	6.53	LKA Oval	18	6.96	7.31
Spl. CD-2	11 ..	5.49	5.76	LKA Oblong	20	7.65	8.03
Spl. CD-3	13 ..	4.61	4.84	LKR Oval	16	5.67	5.95
Spl. CD-4	19 ..	8.52	8.95	LKR Oblong	18	6.29	6.61
Spl. CD-5	12 Oz	5.35	5.62	LKV	10.25 Kg/m <sup>2</sup>	104.87/m <sup>2</sup>	110.11/m <sup>2</sup>
Spl. CD-6	10.5"	3.62	3.80	LKV 2 Oval	4.80 "	5.35 "	5.62
Spl. CD-7	18"	4.91	5.15				
Spl. CD-8	14"	4.61	4.84				
Spl. CD-9	5.49/Kg/m <sup>2</sup>	8.89	9.33				
MC-1	6.30..	8.60	9.03				
YC-1	3.60..	4.37	4.59				

1	2	3	4	
LKV 2 Oblong	5.40 Kg/m <sup>2</sup>	5.97 /m <sup>2</sup>	6.27 /m <sup>2</sup>	(f) For colouring the backside of creel mats & fibre mats 0.30/ Ft <sup>2</sup>
LKM 1 Oval	4.80 "	6.53 "	6.86 "	(g) Fibre Mats
LKM 1 Oblong	5.40 "	7.20 "	7.56 "	1. Stencilled, Stencilled & Bevelled or Solid coloured 1.00/ "
Rope Disc/ carpet	4.20 "	4.68 "	4.91 "	2. Designs inlaid & Mottled (without Bevelling) 1.75/ "
13. Robber Backed Tufted Brush Mat				3. Fibre mat having base fabric woven with pre-dyed yarn as applicable to all varieties of double chain fibre mats. Rs. 0.30/ft <sup>2</sup>
RBIM	23 OZ	8.57 "	9.00	4. Bevelling charges Rs. 0.75/ft <sup>2</sup>
14. Pasted Braid Mat				(h) For use of 50% bleached coir yarn in the brush of BCI mats forming japse effect. Rs. 2.25/ft <sup>2</sup>
RMPB	15 "	5.62	5.90	(i) Coir mats using peroxide bleached yarn in place of natural coir yarn each stand in the brush of Spl. C1 and VC.9 variety mtr. length of mat. of mat. Rs. 0.08 ps. for
15. Rubber Backed Rope Mat				(j) Use of Aloe yarn in brush of Spl. C1/VC8 mats Rs. 0.06 per strand per running mtr. of mat.
RBMR	22 "	7.59	7.97	(k) Lovers' Knot (Rope Mats) Fancy/Mottled/Solid coloured Rs. 0.40/ft <sup>2</sup>
RBMY	10 Kg/m	10.46	10.98	(l) Mesh Mats Fancy and solid coloured Rs. 0.30/ft <sup>2</sup>
16. Mesh Mats				(m) Rubber backed rope mats RBMR & RBMY Fancy and solid coloured Rs. 0.45/ft <sup>2</sup>
MBA	12 OZ	5.47	5.74	(n) Inlaid Rod Mats—BRIY1—BRIY 2
MRA	12 "	5.66	5.94	(a) Design woven using bleached floor price+Rs. 2.65 per kg. of
MVV	10 "	4.57	4.80	yarn only. blached yarn usedM
MQA	18 "	6.96	7.31	(b) Designs woven using dyed yarn floor price +Rs. 4.50/- per Kg. of bleached yarn used.
17. Coir Braid Runnages				(o) Rubber Backed Tufted Brush Mat —RBTM
Angengo 5 ply		14.96	15.7 1	(a) Pre-dyed, mottled, jaspe bi-coloured. Rs. 1.40/ft <sup>2</sup>
Anjengo 7 Ply		13.42	14.09	(b) Stencilled Rs. 0.65/ft <sup>2</sup>
Anjengo 9 18.65 M/Kg	13.42	14.09	(c) Stencilled & Bevelled or solid coloured. Rs. 1.15/ft <sup>2</sup>	
Anjengo 11, 13.90, 13.63		14.31	(p) Pasted Braid Mat—RMPB Fancy, solid coloured or mottled. Rs. 0.45/ft <sup>2</sup>	
ply				
Vycome 9 13.90 "	11.72	12.31		
ply				

## APPENDIX II

## EXTRA PRICES FOR COIR MATS

## I. Design/Colour

## (a) Beach Rod &amp; Creel Mats

1. Stencilled	Rs. 0.45/ft <sup>2</sup>
2. Stencilled & Bevelled or Solid coloured.	0.75/ "
3. Pre-dyed, Mottled, Jaspe, Bi-coloured.	1.20/ "

## (b) Vycome Rod &amp; Creel Mats

1. Stencilled	0.65/ "
2. Stencilled & Bevelled or Solid coloured.	1.15/ "
3. Pre-dyed, Mottled, Jaspe, Bi-coloured.	1.40/ "

## (c) Corridor Mats

1. Fancy & Solid Coloured	0.30/ "
2. Stencilling one side	0.35/ "

## (d) Sennet Mats

Fancy and Solid Coloured	0.40/ "
--------------------------	---------

## (e) Loop Mats

Fancy and Solid Coloured	0.45/ "
--------------------------	---------

II. Lt ft of 2 oz or 1/8" Variety of mats	Cost per list.
1. VC-3, VC-5, Spl. C-7, BC-3	Rs. Ps. 0.40/ft <sup>2</sup>
2. VC-8	0.40/ft <sup>2</sup>
3. BR-2, BR-3, BR-10	0.40/ft <sup>2</sup>
4. VR-2, VR-5, VR-6	0.45/ft <sup>2</sup>
5. Spl. R-7, Spl. R-8, Spl. R-9 Spl. R-15	0.45/ft <sup>2</sup>
6. Spl. C-1, and Spl. C-5	0.45/ft <sup>2</sup>
7. TR-1	0.45/ "
8. BR Inlaid	0.40/ "

9. VR Inlaid	0.45/ "
10. Fibre Mats	0.45/ "
11. BVG-1 for every additional lift of $\frac{1}{4}$ " pile thickness.	0.90/ "
12. BBG-1 for every additional lift of $\frac{1}{4}$ " pile thickness.	0.65/ "
Creel mats with woven blank portion having intermittent woven portion without pile to a width of above 10 cms in width way of the mat at an inter space of not less than 22" between interspace.	0.50/ "
VCB mat with horizontal & vertical gaps leaving the brush into squares of 7 cms (approx.)	0.90/ft <sup>2</sup>
Spl. C.1 mat with 6 horizontal & 7 vertical gaps of 2 cms width	0.95/ft <sup>2</sup>
Spl. C.1 mat with 6 horizontal gaps of 2 cms width	Specified rate for sp.C.1
Creel mats in rolls with woven blank portion without pile on both ends upto 10 cms.	0.15/ft <sup>2</sup>

### III. Non Standard Size of Mats

For calculating floor prices for mats of the size mentioned below, the extra charges on the basis of the prescribed percentage of floor price of the appropriate quality of plain mat should be added.

- (a) Mats with width of 25 cms or 10% more are upto 35 cms and with an area less than 2100 sq. cms.
- (b) Mats of width less than 25 cms. 25%
- (c) Mats of sizes having 80 cms or 10% above in width or 150 cms or above in length.

### IV. Backing/Edging

1. Glueing :
  - (a) 'A' Process Rs. 3.75 per running mtr.
  - (b) 'B' Process Rs. 2.50 per running mtr.
  - (c) "1/2" Gluing Rs. 1.90 per running mtr.
2. Glueing the ends of rubberised coir packed jaspe mats with latex Rs. 0.25/ft<sup>2</sup>
3. Spraying rubber lates on the back- side of coir mat Rs. 1.25/ft<sup>2</sup>
4. Fire proof finishing for VR3 Mats Rs. 0.40 ,
5. Rubberised backing (21mm) Rs. 2.80 ,
6. Rubberised coir underlay of  $\frac{1}{2}$ " thickness in carnatic mats Rs. 6.90 ,
7. Slip/skid U-Foam stripes on the bottom of IR-7 Rs. 0.25 ,
8. Lacet finish given to edges of matting mats. Rs. 1.55 per running mtr.

9. For finishing the sides of coir brush mats with vulcanised rubber strips	Rs. 1.50 per running mtr.
10. Rubber backing to coir products by heat pressing or calendering process using rubber sheets of natural and reclaimed rubber 750 gm/m <sup>2</sup>	Rs. 10.20 per m <sup>2</sup>
Additional rubber backing over and above 750 gm/m <sup>2</sup>	Rs. 1.45 per 200 gm/m <sup>2</sup> or part thereof.
11. Brush mats bonded with latex backed hessian cloth weighting 450 gm/m <sup>2</sup>	Rs. 14.05/m <sup>2</sup>

### V. PACKING

1. Polythenebag packing plain (1 mat) Rs. 0.25/ft<sup>2</sup>  
Polythene bag printed (1 mat) Rs. 0.40/ ,  
Polythene bag plain (2 mat) Rs. 0.40/ ,  
Polythene bag printed (2 mats) Rs. 0.65/ ,
2. Corrugated cartons for packing mats in sizes :—  
 $24\frac{1}{4}" \times 14\frac{1}{8}" \times 15"$  Rs. 10.15 per carton  
 $27\frac{1}{4}" \times 16\frac{1}{8}" \times 15"$  Rs. 12.05 ,  
 $30\frac{1}{2}" \times 18\frac{1}{2}" \times 15"$  Rs. 14.10 ,
3. Packing coir mats using ocean kraft paper Rs. 0.06/ft<sup>2</sup>
4. Packing Coir mats/mattings mats in in Rattan (unsplitt) chest of size 75cm x 55cm x 55cm made out of basket. unsplit rattan Rs. 56.25/ per
5. Covering coir mats bundles with polythene paper Rs. 0.04 per ft<sup>2</sup>

### VI. STRIPES IN CREEL MATS

1. Vertical strips
 

No. 1. $\times 14" \times 24"$	Rs. 0.20/ft <sup>2</sup>
No. 2 $\times 16" \times 27"$	Rs. 0.30/ft <sup>2</sup>
No. 3 $\times 18" \times 30"$	Rs. 0.40/ ,
No. 4 $\times 20" \times 33"$	Rs. 0.40/ ,
No. 5 $\times 22" \times 36"$	Rs. 0.45/ ,
2. Fancy Diagonal striped Creel mats VC-3 (24 oz) Rs. 1.70/ "

### Sisal Strands

The extra price for sisal strands used in the following varieties is fixed as 0.40 paise per strand of 2 ply sisal yarn per sq. mtr. If the strands used are more, proportionate cost of additional strands of two ply sisal yarn will be taken.

1. Creel Mats
2. Rod Mats
3. Corridor Mats.

### Aloe Strands

1. For every 10% of aloe mixture in ACm mats the extra price is fixed as Rs. 0.06 per sq. ft.
2. The extra price for aloe strands for loop in loop mats is fixed as Rs. 0.06 pesq.ft.

### ANJENGO YARN CHAIN FOR FF MATS

The extra price for FF Mats with Anjengo-Chain (Tight and slack) is fixed at 40 paise per sq. ft.

For using polythene thread as tight chain in place of Vycome yarn in VR 3 Rs. 0.65/ft<sup>2</sup>

VR6 mat with polythene thread as Warp		Rs. 0.65/ft <sup>2</sup>	1	2	3	4
Extra braiding for all mats except fibre mats		Rs. 0.50/ft <sup>2</sup>				
Extra braiding for Fibre Mats		Rs. 0.65/ft <sup>2</sup>				
Coir braided handles attached to BR-10 Mats.		Rs. 0.20/ft <sup>2</sup>				
--do--	FSQI	Rs. 1.25 per handle				
Pre-Dyed Stencilled						
The floor prices for 'Pre-dyed Stencilled mats' should be arrived at by adding the difference between the prices of "Stencilled Mats" and "Plain Mats" to the prices fixed for "Pre-dyed Mats" belonging to the same quality group.						
<b>B. COIR MATTINGS (HANDLOOM)</b>						
FOB Price per Sq. Mt.						
Code No.	Weight Kg/ Sq. Mt.	For orders above Rs. 45,000	For orders of Rs. 45,000 and below			
1	2	3	4			
1. Two Treadle Weave						
M2A2	1.55	20.94	21.99			
M2A4	1.70	21.09	22.14			
M2R3	1.55	18.64	19.57			
M2V3	1.52	16.67	17.50			
M2B2	1.40	9.68	10.16			
S2M3	1.25	13.95	14.65			
S2M10	1.10	18.22	19.13			
S2M11	1.85	27.19	28.55			
2. Two Treadle Basket Weave (3 x 2 or 2 x 2)						
M2BA1	1.72	22.96	24.11			
M2BA3	1.82	23.13	24.29			
M2BR3	1.80	21.12	22.18			
M2BV3	1.58	17.53	18.41			
S2BM1	1.62	22.64	23.77			
S2BM3	2.62	28.77	30.21			
S2BM7	2.80	28.14	29.55			
3. Three Treadle Weave						
M3A3	1.68	20.29	21.30			
M3A5	1.82	20.63	21.66			
M3R3	1.60	18.64	19.57			
M3V3	1.52	16.22	17.03			
M3B1	1.40	10.41	10.93			
S3M2	2.00	25.79	27.08			
S3M4	1.52	19.06	20.01			
S3M9	1.90	28.25	29.66			
4. Four Treadle Weave						
M4A2	1.75	23.13	24.29			
M4A4	1.90	23.13	24.29			
M4R2	1.68	20.25	21.26			
M4R4	1.82	20.71	21.75			
S4M4	2.13	25.96	27.26			
S4M13	2.80	32.24	33.85			
S4M17	2.62	24.30	25.52			
S4M22	1.35	23.91	25.11			
5. Special Reeds Coir Matting						
S4Mi			1.40	18.78	19.72	
6. Mesh Matting						
H2M2			0.70	5.60	5.88	
H2M4			1.40	19.23	20.25	
H2M6			0.40	5.73	6.02	
H2M7			1.25	17.97	18.87	
7. Multishaft Matting						
SOM1			2.00	23.90	25.10	
SOM2 (50% Coir Yarn)			2.00	27.50	28.88	
8. Rubber Backing Matting						
S2RB1			1.29	16.72	17.56	
9. Ribbed Matting						
SK-1			2.35	34.12	35.83	
SK-3			2.44	25.91	27.21	
SK-7			1.83	21.45	22.52	
SK-8			2.14	25.60	26.88	
SK-18			3.00	37.99	39.89	
SK-19			2.20	39.27	41.23	
SK-25			4.10	36.82	38.66	
SK-26			3.20	36.88	38.72	
SK-28			1.80	33.27	34.93	
10. Rubber Backed Pasted Coir Matting						
RMQB1			3.50	61.91	65.01	
11. Hand Knotted Coir Matting						
			0.205	7.62	8.00	
<b>C. COIR MATTINGS (POWERLOOM)</b>						
1. Two Treadle Plain Weave						
P2A1			1.70	22.29	23.40	
P2A2			2.00	19.29	20.25	
P2A3			1.80	17.38	18.25	
P2A6			1.70	22.81	23.95	
2. Two Treadle Basket Weave						
P2BA2			2.20	27.87	29.26	
P2BA9			2.00	25.34	26.61	
P2BA4			1.80	22.88	24.02	
3. Three Treadle Weave						
P3A1			1.80	21.37	22.44	
P3A2			1.85	27.58	28.96	
4. Four Treadle Weave						
P4A2			2.20	25.96	27.26	
P4A3			2.00	26.43	27.75	
P4A4			1.96	21.71	22.80	
P4A5			1.80	20.04	21.04	
P4A7			1.80	23.36	24.53	
P4A10			2.20	26.70	28.13	
P4A13			2.10	22.98	24.13	
5. Multi Shaft Matting						
POA1			2.20	26.31	27.63	
POA2			2.10	25.21	26.47	

1	2	3	4
6. Ribbed Mattings			
PKM1	2.00	22.37	23.49
PKM3	2.10	37.47	39.34
PKM4	1.80	20.14	21.15
PKM5	2.20	32.14	33.75
PKM8	2.00	54.63	57.36
PKM9	2.90	42.02	44.12
PKM12	1.85	31.61	33.19
PKM13	3.20	57.27	60.13

Quality No	Code	Weight Kg/Sq.Mt.	FOB	PRICES	Per Sq. Mtr.
			For orders above Rs. 45,000	For orders of Rs. 45,000 and below	Per Sq. Mtr.

## D. COIR MOURZOUKS

BMVN	2.05	41.45	43.52
BMVR	1.90	36.52	38.35
SMNQ	2.70	43.18	45.34
BMVP	3.95	44.06	46.26
BCSQ—1	5.20	83.19	87.35
BCSD	3.05	37.44	39.31

## COIR CARPETS (ALLEPPEY CARPETS)

BCSR—1	2.45	42.18	44.29
--------	------	-------	-------

## APPENDIX—III

## Extra Prices for Coir Mattings.

## Design colour variation adjustment rates

(a) Plain	Specified rates
(b) Fancy, stencilled, tile diamond, solid colour etc.	20 %
(c) Peroxide bleached matting	Rs. 4.50 per Kg.
(d) RMQBI -do-	Rs. 4.50/m <sup>2</sup>

## Variation adjustment rates :

## widths

(a) 36"	Specified rates
(b) above 27" and below 72"	Same as for 36"
(c) 8" and less	Specified rates for 36" + 5 %
(d) above 18" and upto and including 27	-do- + 2-%
(e) 72" (1.83 mtrs.) and above upto 2 mtrs.	-do- + 5 %
(f) Above 2 mtrs. upto 3 mtrs.	-do- + 7 1/2 %
(g) Above 3 mtrs.	-do- + 10 %

## Area

For RMQBI extra charges for area over two m<sup>2</sup> over specified

—21%

## Matting rugs variation adjustment rates :

1. Stitched ends	with webbing Rs. 1.20 per running mtr.
	Without webbing Rs. 0.90 per running mtr.
2. Fringed ends	Rs. 2.40 per running mtr.
3. Tucked in ends	Rs. 2.40 per running mtr.
4. Ends with rexine cloth	Rs. 3.00 per running mtr.
5. Stitching coloured cotton tape of 15mm width along with jute webbing on one side of the matting	Rs. 0.60 per running metre of cotton tape.
6. 1 1/4 leather webbing on coir matting rugs	Rs. 7.20 per running mtr.

## Cricket Pitch Variation adjustment rates

1. 35' or less in length	Rs. 3.60/m <sup>2</sup>
2. above 35' in length	Rs. 2.40/m <sup>2</sup>

## Iron nails for cricket pitch matting

1. Cricket matting of 35' or less in length	Rs. 1.20/m <sup>2</sup>
2. Cricket matting of above 35' in length	Rs. 0.70/m <sup>2</sup>
3. Metal cyclcts in leather in ordinary matting.	Rs. 1.20 per cyclct.

Extra charges for fixing canvass on the cricket pitch matting

For fixing additional leather of 4 1/2" width (2 1/4" projecting outside the usual leather binding and 2 1/4" concealed inside the binding) in cricket pitch matting in widthway on face side.

Additional jute hessian of 6" width (4" projecting outside the leather binding and 2" concealed inside the binding) in cricket Pitch matting in widthway on face side.

## BACKING AND EDGING

1. Rubber edging	Rs. 2.70 per running mtr.
2. Rubberised coir backing (2mm)	Rs. 19.80/m <sup>2</sup>
3. Spraying rubber latex on the back side of coir matting	Rs. 12.65/m <sup>2</sup>
4. Latex backing on coir matting. Mat & tiles.	Rs. 8.35/m <sup>2</sup>
5. Glueing the ends of Jap mats with rubber latex	Rs. 0.25 per running mtr.
6. Glueing the ends with adhesive Fevicol/Movicol etc.	Rs. 1.30 per running mtr.
7. Spraying adhesive Fevicol/ Movicol etc. on the side	Rs. 2.70 per ft.2

8. Rubber sheet in size 25 cms x 16 cms to be sewed in matting.	Rs. 0.40 per piece.	slack chain of ribbed matting.
9. Stitching the edges of car mat with rexine.	Rs. 2.10 per running mtr.	(ii) Rs. 0.12 per running per 2 ply strands in slack chain of ribbed matting
10. Cheaper rexine to be sewed around the car mats	Rs. 0.25 per running mtr.	(iii) Rs. 0.06 per running mtr per 2 ply sisal strands in west of coir matting
11. Lacet finish given to the edges of matting mats	Rs. 1.50 per running mtr.	
12. Rubber edging on one side of the matting mat with latex backing	Rs. 1.45 per running Mtr.	(b) Aloe strand (i) Rs. 0.015 per 2 ply strands per running mtr except slack chain of ribbed matting
13. Rubber backing to coir matting by calendering process (600 gm/sq mtr.)	Rs. 4.00/m <sup>2</sup>	(ii) Rs. 0.03 per running mtr. per 2 ply strands in slack chain of ribbed matting
<b>II. PACKING</b>		
(i) Polythene Packing :		
(a) Rugs individually	Rs. 1.20/m <sup>2</sup>	(c) Joining coir matting in width Rs. 1.20 per running mtr.
(b) Rolls of 5 rugs	Rs. 0.40/m <sup>2</sup>	17. Rubber heel pad by calandering process for car mats made of coir matting rugs. Rs. 2.40/sq ft
(c) Matting rolls	Rs. 0.20/m <sup>2</sup>	
(ii) Packing coir matting with oceankraft paper	Rs. 0.12/m <sup>2</sup>	18. Folded and pasted end finishing given to Rubber backed coir matting rugs. Rs. 1.50/running mtr.
(iii) Packing coir matting rolls inside with PVC tube of 8 cm inner dia.	Rs. 25.20 per running mtr. of PVC tube.	19. Pre-dyed fancy woven diagonal striped matting 25% over the specified rates for coir rugs/matting mats for fancy.
(iv) Packing coir matting rolls inside with 16 mm thick paper tube having 8 cm inner dia.	Rs. 27.60 per running mtr.	
(v) Packing coir matting rolls inside with 16 mm thick paper tube having 10 cm inner dia.	Rs.) 32.40/-per running mtr.	
14. Aloe yarn bleaching with sodium hypochlorite	Rs. 2.40 per kg.	
15. Bleached coir yarn strands in coir matting		
1. Rs. 0.015 per 2 ply strands per running mtr. except slack chain of ribbed matting		Design colour variation adjustment rates :
2. Rs. 0.03 per running mtr. per 2 ply strands in slack chain in ribbed matting.		
16. (a) Sisal strands in coir matting	(i) Rs. 0.06 per running per two ply strands except	(a) Plain Specified rates

APPENDIX--IV  
Extra prices for Coir Mouzouks/Coir Carpets  
(Alleppey Carpets)

Design colour variation adjustment rates :

(a) Plain	Specified rates
(b) Solid coloured, striped (West may) and stencilled	20% (Over the specified rates)
(c) Fancy woven design	30% (Over the specified rates)

In the case of other embellishments, the same extra rates fixed for similar embellishments in Coir Mattings are applicable.

